

モノクロハンディープリンター

RICOH
imagine. change.

RICOH Handy Printer

B&W Handy Printer



2019年日経優秀製品・サービス賞
優秀賞 日経MJ賞 受賞

2019年日経優秀製品・サービス賞 優秀賞 日経MJ賞 受賞

一步先ゆく 新感覚のプリンター これが印刷の 新しいカタチ

印刷したかったけれどできなかった物。書きたかったけれど書けなかった場所。
書いていたけど書くのが大変だった作業。それらを解決するのが、**RICOH Handy Printer**

「今、書きたい」を実現

書きたい場所に手軽に印字可能

プリンターで通紙できないノートや段ボール。印刷するときに煩わしい設定が必要となるラベル、封筒、ハガキ。RICOH Handy Printerならだれでも簡単に印字が可能。作業効率が飛躍的に向上いたします。

※縦書きには専用アプリ「Handy Printer by RICOH」のAndroid™版またはWindows®版が必要です。




速乾性で水に強いインク

水にぬれてもにじみにくいのので、あらゆるシーンでご利用いただけます。



豊富なスタンプ

書類や封筒によく使うスタンプをご用意。また、伝票や取引記録、受付記録の印字に便利なタイムスタンプもご利用いただけます。



持ち運びに便利なハンディーサイズ

僅か315gはリンゴ1個分の重さ。使いたい場所に手軽に持ち運べ、コードレスで利用場所を選ばず業務フローの改善が図れます。




QRコードや画像の印刷にも対応

解像度600×600dpiに対応。テキストに加え、バーコードやQRコードの印字も可能です。さらに、画像やイラストなどを印刷することもできます。

※バーコードの印刷には専用アプリ「Handy Printer by RICOH」のWindows®版が必要です。

■テキスト



※文字の種類、フォントサイズによっては文字の下部が欠けることがあります。(例: g, j, p, q, y)

■QRコード



最大12.7mm

■バーコード




最大13.5mm

※上記のテキスト、QRコード、バーコードは実寸になります。

部分的に切り抜き*1印刷が可能

パソコンに表示されている画面を部分的に切り抜いて印刷することができます。




※切り抜かれた画像は白黒で印刷されます。

便利で使いやすい連番モード*2

帳票やチケット、商品タグに便利な連番数字(ナンバリング)を印刷することができます。

数字の前に任意の文字列を設定したり、「1/999」のような形で印字することも可能です。



連番テキスト編集設定画面

*1 Windows®版のみ対応しています。*2 Windows®版とAndroid版のみ対応しています。

いろんな業務にフィット


製造




製造指示書へのQRコード



部品札への当て打ち



流通・小売・サービス



グリーティングカードへのメッセージ

熨斗への表書き・記名

※印字される文字の大きさに合わせた熨斗紙の使用をお勧めします。
※熨斗紙は店舗により異なります。



倉庫・物流



段ボールへのバーコード



※バーコードの印刷には専用アプリ「Handy Printer by RICOH」のWindows®版が必要です。
※段ボールの種類や状態によって、印字したバーコードが読み取れない場合があります。スライダモードをご利用いただくことで、読み取り精度の向上が図れますが、お客様先の使用環境にて十分評価の上、ご使用ください。

一般事務



名刺への追記



祝儀の記名



封筒への宛名・スタンプ



※縦書きには専用アプリ「Handy Printer by RICOH」のAndroid版またはWindows®版が必要です。


シーンにあわせた印刷モード

印刷したい内容に適した2つのモードを本体に搭載しています。

ローラーモード




テキスト、バーコード、QRコードをまっすぐ印字するのに適したモードです。



スライダモード




画像を印刷するのに適したモードで、本体を自由な方向に動かして印刷を行います。



※スライダモードは印字が曲がる場合があります。
※ヘッドサイズよりも大きいサイズの画像を印刷する際、印字結果に白スジやズレが発生します。

印刷開始位置をわかりやすく案内。

本体側面と、印刷ガイドが交差するところから印刷が開始されます。



アプリケーション

iOS、Android、Windows® 端末用アプリ「Handy Printer by RICOH」（無償公開中）

RICOH Handy Printerにデータを送信するためのアプリケーションです。直感的なインターフェースで誰でも簡単に操作でき、テキスト、バーコード、画像を印刷できます。



iOS

📄 iOS端末 (iPhone/iPad) 用アプリ
ダウンロードページへ



Android

📄 Android端末用アプリ
ダウンロードページへ



Windows®

📄 Windows® 端末用アプリ
ダウンロードページへ

<https://www.ricoh.co.jp/printer/handy-printer/>

RICOH Handy Printerの主な仕様

仕様

項目	仕様		
商品名	RICOH Handy Printer White	RICOH Handy Printer Black	RICOH Handy Printer Red
品種コード	515911	515915	515916
JANコード	4961311938375	4961311941214	4961311941221
印字方式	インクジェット方式		
操作速度	30~400mm/秒		
印字領域*1 幅×長さ	テキスト*2	13.5×594mm	
	画像	Android専用アプリケーション/ Windows®専用アプリケーション:182×127mm iOS専用アプリケーション:50×50mm	
解像度	600×600dpi		
対応バーコード	Android専用アプリケーション*3、QRコード*4		
	iOS専用アプリケーション*3、QRコード*4 Windows®専用アプリケーション*3、QRコード*4、JAN、CODE39、CODE128、NW-7、ITF		
インターフェース	microUSB: USB2.0*5、Bluetooth®		
消費電力	印字中: 最大 9.3W / 待機時: 最大 3.9W		
ウォームアップタイム	電源投入時: 8.3秒以下*6		
バッテリー駆動時間*7 (フル充電時)	連続駆動時間: 2.0h 待機継続時間: 3.5h*7		
充電時間	約 4.0h		
本体サイズ	(幅)46×(奥)121×(高)81mm*8		
質量	315g(インクカートリッジ含む)		
電源	リチウムイオンバッテリー(内蔵)		
本体耐久	3年または、走行距離50Km*9		
使用環境	使用時環境	温度: 15~32℃ 湿度: 20~80% (非結露)	
	非使用時環境	温度: 1~40℃ 湿度: 15~90% (非結露)	
本体同梱品	消耗品	インクカートリッジ (約320枚程度印字可能*10)	
	その他	かんたんセットアップマニュアル/安全上のご注意(保証書含む) RICOH Handy Printer用インクヘッドカバー	
各種環境基準適合状況	RoHS指令:適合 国際エネルギースタープログラム:対象外 グリーン購入法:対象外 エコマーク:対象外		
本体標準価格	オープン価格		

*1 一度の印字における最大サイズ。*2 最大文字数は500文字になります。*3 RICOH Handy Printer 専用アプリケーション(無償)です。*4 QRコードのダンボール印字は保証できません。*5 充電ケーブルは製品と同梱されておりません。*6 インクカートリッジ交換時は、印刷可能まで30秒以上かかります。*7 駆動時間は、当社測定方法による目安であり、使用条件により変わります。*8 インクヘッドカバーを装着した状態になります。*9 弊社測定環境による。*10 A4 5%原稿の場合。実際の印刷可能量は、印刷内容、使用環境、メンテナンス回数によって変わります。

Support & Service

●本製品の無償保証期間は購入後1年間(消耗品除く)となります。●保証期間終了後は、有償(一律32,000円(消費税別))での修理対応となります。●修理対応はセンドバック方式となります。●故障による本体修理には、弊社指定の修理サービスセンターに到着してから、3~5営業日(目安)要します。●修理対応時の送料はお客様負担となります。●修理対応が必要な場合は、お問い合わせ窓口までご連絡ください。

iOS、Android、Windows® 端末用アプリの対応表の詳細はホームページをご参照ください。

ご購入前のご注意

<印字に関する内容>

新品のインクカートリッジに交換した直後の印字は薄くなる場合があります。/印刷前に、印字面が平らになっていることを確認してから印刷してください。印字面に段差があったり、曲面になっている場合、印字ができなかったり、本体底面にインクが付着して紙面を汚すことがあります。/印刷開始時は、線が細くなったり、印字位置がずれることがあります。/インクヘッドはご利用期間やご使用環境によって印字が薄くなる場合があります。/印字面に段差があったり、曲面になっている場合、印字ができません。/印刷の際、本体を速く動かす過ぎると、黒ベタ部分に白いすじのような模様が発生場合があります。/インクが乾く前に印刷部分に本体底面が触れると、印刷部分が擦れたり、本体底面にインクが付着して紙面を汚すことがあります。/本体を紙面に強く押しあてた状態で操作すると、紙面を傷つける可能性があります。/段ボール表面に印字する場合、白スジや画像の歪みが発生することがあります。/同じ大きさの文字や画像を印字し続けた直後は、インクヘッドの利用領域が偏るため、印字内容がかすめることがあります。/段ボールへのバーコード印字の読み取り精度は約80%となります(弊社測定環境)

<メンテナンスに関する内容>

印字結果に歪み/縦白スジがある場合は、光学センサーレンズにゴミが付着している可能性があります。光学センサーレンズ部にエアを吹きかけ、ゴミを除去してください。なお、息を吹きかけたり、布などで拭くことは絶対にやめてください。光学センサーが更に汚れる可能性があります。

*Microsoft、Windows®は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。*Google PlayおよびAndroidはGoogle Inc. の商標です。*QRコードは、(株)デンソーウェーブの登録商標です。*Bluetoothは、米国Bluetooth SIG, INC.の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。*その他、本カタログに記載の会社名および製品名・ロゴマークはそれぞれ各社の商号、商標または登録商標です。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承願います。

安全にお使いいただくために... ●ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。●アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

●紙幣、有価証券などをプリンターで印刷すると、その印刷物の使用如何に関わらず法律に違反し、罰せられます。(関連法律:刑法 第148条/第149条/第162条、通貨及証券構造取締法 第1条/第2条、等)

RICOH 株式会社リコー
imagine. change.
東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

<http://www.ricoh.co.jp/>

RICOH Handy Printerに関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。

お問い合わせ窓口 0120-235-061

●受付時間:平日(月~金)9時~12時、13時~17時(土日、祝祭日および弊社休業日を除く)
※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただきます。
※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
<http://www.ricoh.co.jp/contact/>
●リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

このカタログはRICOH Pro Cシリーズで印刷しています。

価格表

消耗品

商品名	品種コード	JANコード	標準価格	備考
RICOH インクカートリッジ HC01K	515912	4961311938382	5,000円	A4 5%チャート 320枚程度印字可能*




*実際の印刷可能枚数は、印刷内容、使用環境、メンテナンス回数によって変わります。

オプション(本体と同梱されているインクヘッドカバーを紛失、または破損時に必要となります。)

商品名	品種コード	JANコード	標準価格	備考
RICOH Handy Printer 用 インクヘッドカバー ホワイト	515913	4961311938399	2,400円	インクヘッドの乾燥を抑える為、 本体に取り付けるカバーです。
RICOH Handy Printer 用 インクヘッドカバー ブラック	515917	4961311941207	2,400円	

推奨品

商品名	品種コード	JANコード	標準価格	備考
リコー USB ケーブル I-USB157	150959	4549212288517	1,500円	本体充電用のケーブル (VCCI 対応)



※お役立ち動画コンテンツ、およびプロモ動画は、本カタログ掲載のQRコードからご覧いただけます。

●お問い合わせ・ご用命は...

このカタログの記載内容は、2021年10月現在のものです。

1904PH-2110<34141716>7/P