

リコー スキャンング サービス

RICOH
imagine. change.

RICOH サーバーレス ワンタッチスキャン

RICOH Scanning Service



クライアントPCから容易に
スキャン条件の設定が可能。
簡単・シンプル・セキュアに
スキャン機能を活用できます。

スキャン機能を簡単・シンプル・セキュアに。

RICOH サーバーレス ワンタッチスキャンは、リコー製複合機からスキャンデータをクライアントPCに取り込み、複合機にスキャンデータと設定情報を残さないスキャンソリューションです。

スキャン業務に関するこんなお悩みを RICOH サーバーレス ワンタッチスキャンが解決します

管理負荷軽減



スキャン宛先の登録・メンテナンスが大変。

スキャン宛先の登録・メンテナンスは一切不要です。



コストをかけて新たにサーバー増設はできない。

ファイルサーバーやメールサーバーの利用は不要です。

利便性向上



使いたいスキャン宛先を探すのが面倒。

クライアントツールから指示した時のみボタンが表示されます。



操作パネルで複雑な操作を行いたくない。

自分のスキャナーボタンを押すだけの簡単操作です。

セキュリティー強化



共有フォルダーの作成を許可されていない。

ローカルフォルダーでも共有をかける必要はありません。



セキュリティー維持のため複合機にスキャンデータを残したくない。

複合機に送信先情報やスキャンデータを残しません。



スキャンデータの誤送信を防ぎたい。

宛先間違いによるデータ誤送信の心配はありません。



わずか3ステップでスキャン業務が簡単に行なえます

STEP
1

パソコンのクライアントツールで
スキャナーボタンを登録



STEP
2

登録したスキャナーボタンを
複合機で選択

RICOH サーバーレス ワンタッチスキャン V1.0
ユーザー名を選択してください。



STEP
3

スキャンを実行



スキャンデータはSTEP1で指定した保存先に
指定したファイル形式で保存されます。



クライアントツールの設定画面でスキャン情報を入力

①保存フォルダー選択

保存フォルダー選択ボタンをクリックすると、エクスプローラーから保存先を選択することができます。ログインユーザーの書き込み権限があるフォルダーに保存できます。

②スキャナー選択

複合機の IP アドレス、またはホスト名を入力します。入力値は次回起動時にも保持しています。

③お気に入り登録機能

よく使用するスキャン条件に名前をつけて登録することができます。複合機やスキャン条件を簡単に切り替えることが可能になります。

「セキュア」な設定も可能

④パスワード設定

パスワードを設定すると、スキャナーボタン選択時にパスワード入力が必要になります。パスワードは数字 4 ～ 8 桁で設定します。

⑤スキャナーボタン自動削除

一度スキャン実行をすると、複合機のスキャナーボタンが自動で削除されます。

宛先情報が複合機本体に残りません。

RICOH サーバーレス ワンタッチスキャンを導入すると・・・

宛先登録のメンテナンスが
手間・・・。

スキャンの条件設定に時間が
かかる・・・。

誤送信防止のため単体スキャナー
を使用している・・・。



**宛先登録は一切
不要！**

クライアントPCのパスワードが変わっても複合機の設定は不要です。IT資産の変更時も再設定することなく、すぐにスキャンが利用できます。



**複合機の操作は
シンプル！**

複合機の操作パネルで自分のアイコンを選択し、スキャンを実行するだけの簡単操作です。他の人の複合機の利用を邪魔することはありません。



**セキュリティー
を考慮！**

パソコンのクライアントツールから登録した時のみスキャナーボタンが表示されるため、宛先間違いによるデータ誤送信の心配はありません。

RICOH サーバーレス ワンタッチスキャンの主な仕様

■動作環境

○クライアントツール

動作確認済みOS*	Microsoft® Windows® 7 Professional SP1*1 Microsoft® Windows® 8.1 Pro*2 Microsoft® Windows® 10 Pro*2 Microsoft® Windows® 10 Enterprise*3
.NETプラットフォーム	.NET Framework 3.5
利用プロトコルとポート	UDP : 57070 (受信)、1268 (送信) TCP/IP : 58080

*1 対応OSは32bit/64bit日本語版となります。64bitは32bit互換モード(WOW64)で動作します。
*2 対応OSは32bit/64bit日本語版となります。*3 対応OSは64bit日本語版となります。

○ESA アプリケーション

対応機種* 2019年3月時点	RICOH IM C6000/C5500/C4500/C3500/C3000/C2500 RICOH MP C8003/C8002/C6503/C6502/C6004/C6003/C6003Z/C5504/C5503/ C5503A/C5503Z/C5503AZ/C4504/C4503/C4503A/C4503Z/C4503AZ/ C4503RC/C3504/C3503/C3503Z/C3004/C3003/C3003Z/C3003RC/ C2504/C2503/C2503Z/C1803/C307/C306Z RICOH MP 9003/7503/6503/6055/6054/5055/5054Z/4055/4054/ 3555/3554/3554Z/3353/3352/2555/2554/2553/2552 imagio MP C7501/C7500/C6001/C6000RC/C5002/5002A/C5001/C5001 it/ C4002/C4002A/C4001/C4001 it/C4001RC/C3302/C3301/C2802/ C2801/C2801RC/C2201 imagio MP 9002/9001/7502/7501/7501RC/6002/6002GP/6001/6001GP/ 6001RC/5002/5000/5000RC/4002/4000/4000RC/3352/2552 RICOH Pro C5110S/C5100S
利用プロトコルとポート	UDP : 57070 (受信) TCP/IP : 58080

* 機種によっては、別途オプションの「imagio VMカード」が必要になります。
* スキャナー・プリンター付きモデル、または SP・SPF モデルが対象となります。

■本体価格

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	設置指導料	
			A料金	B料金
RICOH サーバーレス ワンタッチスキャン	GB7537	50,000円	6,300円	1,600円

Embedded Software Architecture に対応し、スキャンオペレーションを手軽に実現するアプリケーションです。
本商品は、下記のアプリケーションで構成されています。

*上記金額は ESA アプリ 1 本当たりの価格です。クライアントツールは無償提供となります。

種別	名称	提供ソリューション
ESAアプリ	サーバーレス ワンタッチスキャン (ESA版)	クライアントツールからのリクエストに応じて複合機の制御機能を提供
クライアントツール	サーバーレス ワンタッチスキャン (クライアント版)	複合機のスキャン操作ユーティリティを提供

*Microsoft, Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。*Adobe PDF は、Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。*その他、本カタログに記載の会社名および製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

RICOH
imagine. change.

株式会社リコー
東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

<http://www.rioh.co.jp/mfp-ex/input/>

リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。

イチイチ

リコーテクニカルコールセンター **0120-892-111**

●受付時間：平日(月～金)9時～17時(祝祭日、弊社休業日を除く)
※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただきます。
※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
<http://www.rioh.co.jp/contact/>

■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

このカタログはRICOH Pro Cシリーズで印刷しています。

■VMカード対応機種

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	対応機種
imagio VMカード タイプ7	315091	20,000円	imagio MP C7500/C6000/C6000RC imagio MP 5000/5000RC/4000/4000RC/3350/3350RC /2550/2550RC
imagio VMカード タイプ18	315266	20,000円	imagio MP 9001/7501/7501RC/6001GP/6001/6001RC
imagio VMカード タイプ23	315348	20,000円	imagio MP C7501/C6001
imagio VMカード タイプ24	315381	20,000円	imagio MP C5001/C5001A/C4001/C4001A/C3301 /C2801/C2201 imagio MP C5001it/C5001A it/C4001it
imagio VMカード タイプ30	315451	20,000円	imagio MP 3352/2552
imagio VMカード タイプ31	315479	20,000円	imagio MP C5002/C5002A/C4002/C4002A/C3302/C2802 imagio MP 9002/7502/6002GP/6002/5002/4002 imagio MP W4001

*カスタマーエンジニアによる設置となります。*設置指導料は本体と同時設置の場合はB料金となります。
*本体納入後、オプションを取り付ける場合は1オプションがA料金、他オプションがB料金となります。
*本オプションは最初に装着した本体のみで利用できます。
*VMカードの設置調整料として別途、A料金 6,300円、B料金 1,600円が必要です。

■保守料金

○拡張料金

(消費税別)

保守料金	備考
900円/1ヶ月	本アプリケーションを安定した状態でお使いいただくための保守サービスを提供いたします。

*本オプションを装着すると、本体保守をパフォーマンス契約でお選びいただいている場合、本体の保守料金に上記料金が加算されます。本体保守でスポット保守をお選びいただいている場合は、本オプションもスポット保守となります。

○キットサービス料金

(消費税別)

保守料金	備考
10,800円/1年	本アプリケーションを安定した状態でお使いいただくための保守サービスを提供いたします。

*本オプションを装着すると、本体保守をキットサービス契約でお選びいただいている場合、本体の保守料金に上記料金が加算されます。本体保守でスポット保守をお選びいただいている場合は、本オプションもスポット保守となります。

○HMS保守料金

(消費税別)

保守料金	備考
900円/1ヶ月	本アプリケーションを安定した状態でお使いいただくための保守サービスを提供いたします。

*本体オプションを装着すると、本体保守をHMS保守契約でお選びいただいている場合、本体の保守料金に上記料金が加算されます。本体保守でスポット保守をお選びいただいている場合は、本オプションもスポット保守となります。

●お問い合わせ・ご用命は・・・

このカタログの記載内容は、2019年3月現在のものです。

1507PH-1903<34211683>17/P