

A4カラーレーザープリンター複合機

RICOH
imagine. change.

RICOH SP C250SFL

Full Color Multi Function Printer

✔ Copier ✔ Printer ✔ Facsimile ✔ Scanner



RICOH
SP C250SFL

A4	フルカラー 20 枚/分	モノクロ 20 枚/分
----	--------------------	-------------------

1台4役、小さいだけじゃない。 無線LANに対応し、 スマートデバイスにつながるのも魅力です。

高機能をコンパクトボディに集約し、高速無線LAN対応、スマートデバイスからの印刷、オンラインストレージとの連携も実現したA4カラー複合機RICOH SP C250SFL。導入コストを抑え、お客様の仕事の広がりにスムーズに応えます。

COMPACT

設置が自由なコンパクトサイズを実現。
スタイリッシュなデザインで
レイアウトの自由度を高めます。



【Smart 設置】

コンパクトな本体サイズと、スタイリッシュなデザイン。さらに無線LANに標準対応し、ケーブルレスでスマートに接続可能。快適なオフィス空間を実現します。

【フレキシブルにつながる】

iPadなどのスマートデバイスからの出力や、オンラインストレージサービスとの連携も可能。様々な環境でフレキシブルに使用可能です。

【速くてきれい】

連続プリント20枚/分、ファーストコピーも20秒以下で、複数枚も1枚ものも快適に出力。また、9,600dpi相当×600dpiの高画質です。

【コストが安い】

ランニングコストは、カラー約16.4円・モノクロ約3.7円。さらに自動両面印刷機能や、新トナーセーブモードなど、コストを低減する機能が充実しました。

COPY & PRINTER

■ 快適な連続出力

連続出力20枚/分*、両面印刷でも12ページ/分*とページ数の多い資料の出力も短時間で処理できます。

* A4縦送り連続印刷時



■ 軽快なファースト出力

高速ファーストプリント/コピーで1枚ものの文書も軽快に出力することが可能です。



■ 素早いウォームアップ

電源投入時や省エネモード時からの復帰時間は30秒以下。また、予熱モードを使えば10秒以下*で復帰できます。節電に貢献する省エネモードを快適にご利用いただけます。

*消費電力は80Wとなります。



■ 幅広い用紙対応力

本体給紙トレイ/手差しトレイでは60~160g/m²までの用紙厚に対応し、名刺やPOP印刷など、幅広い用途でご利用いただけます。また、郵便はがきや封筒も給紙トレイにセットして印刷が可能です。



■ 最大3WAY、810枚の給紙が可能

標準の本体給紙トレイには270枚、手差しトレイには1枚の用紙がセット可能。さらにオプションの増設トレイを装着することにより、最大3WAY、810枚の大量給紙を実現します。

- 本体給紙トレイ 270枚
- 手差しトレイ 1枚
- 増設トレイ 540枚 (オプション)



■ レーザーならではの画質

美しいドキュメントは作った人の自信になり、見せる相手の興味を惹きつけます。9,600dpi相当×600dpiの高画質を実現し、写真データなども高品位にプリントできます。

解像度
9,600
dpi相当
×
600
dpi

■ その他の主な出力機能

- 集約出力 ● 拡大/縮小出力 ● 拡大連写* ● IDカードコピー ● POP広告モード* ● 電子ソート ● 単色カラープリント* ● ドライバー/コマンド優先モード ● 全用紙サイズ・用紙種類許可(手差しフリー)

* プリントのみ

フレキシブルな接続

■ 有線/無線ネットワークインターフェース標準装備

パソコンからワイヤレスでプリントやスキャンができる無線LANはIEEE802.11b/gに加えて、高速通信が可能なIEEE802.11nにも対応。WPSに対応の無線LANアクセスポイントを利用したネットワーク環境なら、面倒な接続・セキュリティ設定が簡単にできます。有線LAN(100BASE-TX/10BASE-T)・USBによる接続も可能です。

※無線LANと有線LANは、同時に使用できません。



■ 最先端インターネットプロトコル「IPv6」対応

最先端のインターネットプロトコル(IP)であるIPv6に対応し、IPv6 Ready Logo(Phase-2 IPv6 Core Protocols)を取得しています。


※IPv6機能はネットワークやオペレーティングシステムの環境によってご利用いただけない場合があります。
 ※IPv6で利用できるのはプリンター機能・スキャナー機能です。その他の機能はご利用いただけません。
 ※推奨環境はIPv6を利用可能な状態にした以下のOSです。Windows Vista®、Windows® 7/8/8.1、Windows Server® 2008/2012、Mac OS 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9(Mac OSではスキャンフォルダー機能に対応していません)



■ スマートデバイスを含めたマルチOS対応

Windows®環境はもちろん、Macintosh*1からの印刷にも対応。また、RICOH Smart Device Print&Scan*2に対応し、iOSやAndroid™などのスマートデバイスからの出力が可能です。

*1 PostScriptには対応していません。*2 プリント機能のみ対応。



SCANNER

■ 多彩なスキャン機能に対応

利用シーンに合わせた様々なスキャン方法に対応しています。

スキャン to フォルダ	スキャン to E-mail	スキャン to FTP
スキャン to USB	スキャン to クラウド*	

* 同様のPresto! PageManagerより接続

■ TWAIN/WIAドライバー対応

パソコンからスキャナーを制御するTWAINドライバー/WIAドライバーに対応。

■ オンラインストレージとの簡単連携

読み取ったデータを各種オンラインストレージに保存することが可能です。パソコンやスマートデバイスより、いつでも簡単にデータを活用・共有することが可能です。



FAX

■ 『Super G3』に対応

JBICに対応し、圧倒的な電送時間で通信コストの削減に貢献します。



■ シーンに合わせた2つの送信モード

ファクス送信時の待ち時間を低減する「メモリー送信モード」と、確認しながら確実に送信することのできる「直接送信モード」を搭載しています。

■ その他の主なファクス機能

- 同報送信(100件) ● 迷惑ファクス防止 ● 無鳴動着信 ● FAX/TEL自動・リモート切替 ● 停電時メモリーバックアップ(時間制限なし)

■ あて先を素早く選択

頻繁にファクスするあて先をワンタッチキー・短縮ダイヤルに登録でき、送信時の手間を軽減します。

ワンタッチ 20 件	短縮登録 200 件*
-------------------------	--------------------------

* ワンタッチダイヤルと短縮ダイヤルの合計。

■ PCファクス機能に対応

パソコンから直接ファクスを送信することが可能。紙やトナーの消費を抑え経費の削減が図れます。また、ダイレクト送信ならではの高画質なデータの送信もできます。

※Mac OSには対応していません。

ECONOMY & ECOLOGY

■ 低ランニングコストで経済的


ランニングコストも、カラー約16.4円/枚*1、モノクロ約3.7円/枚*2の低コストを実現しました。

*1 A4サイズ、カラー各色5%の合計20%チャートを連続印刷した場合。
 *2 A4サイズ、モノクロ5%チャートを連続印刷した場合。

カラー 約 16.4 円/枚*1	モノクロ 約 3.7 円/枚*2
-------------------------------	-------------------------------

■ 集約・両面印刷でペーパーレスに貢献

社内で利用する複数ページの資料などは、両面に集約して出力することで用紙の使用量を低減。コストを抑えるだけでなく、環境負荷も低減できます。



■ 新トナーセーブモードでコスト削減

「文字」「図形・表・グラフ」「写真・イメージ」ごとにトナーセーブの設定が可能。文字はくっきりと、図や写真などは淡く印刷することで、カラーの訴求力はそのままだにランニングコストを低減します。

「標準」に設定 約 16.4 円/枚	「やや薄い」に設定 (トナー消費削減率約20%) 約 13.2 円* /枚	「薄い」に設定 (トナー消費削減率約40%) 約 9.9 円* /枚
-------------------------------------	---	--

* 上記原稿をそれぞれのモードで連続印刷した場合の目安です。印刷するデータの内容によってトナー消費削減率やランニングコストは異なります。

■ 各種環境基準に適合

- 「国際エネルギースタープログラム」
- 「グリーン購入法」
- 「欧州RoHS指令」



本カタログは、リコーが提供する新しいクラウドサービスである Clickable Paper サービスに対応しています。

iPhone/iPad/Android™ アプリケーション『TAMAGO Clicker』(無料)をダウンロードし、カタログの表紙を撮影(クリック)すると、商品のスペシャルサイトなどインターネット上の関連情報をご覧いただけます。

RICOH SP C250SFLの主な仕様

■基本仕様・プリンター仕様

商品名	RICOH SP C250SFL		
機種コード	512619		
JANコード	496131188782 6		
型番	SPC250SFL		
方式	半導体レーザー + 乾式1成分電子写真方式		
連続印刷速度*	カラー	20枚/分(A4縦送り)、両面印刷時：12ページ/分(A4縦送り)	
	モノクロ	20枚/分(A4縦送り)、両面印刷時：12ページ/分(A4縦送り)	
ファーストプリント*	カラー	14秒以下(標準トレイにてA4縦送り印刷時)	
	モノクロ	14秒以下(標準トレイにてA4縦送り印刷時)	
解像度	9,600dpi相当×600dpi、2,400dpi相当×600dpi、600×600dpi		
階調	各色256階調、1,670万色		
変倍率	25%～400%		
用紙サイズ	標準	給紙トレイ/手差しトレイ：A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、郵便はがき縦送り、住居はがき縦送り、不定形サイズ(幅：90～216mm、長さ：148～356mm)	
	オプション	増設トレイ：A4縦送り、LT縦送り	
用紙種類*	標準	普通紙(リサイクルカラー・PPC用紙タイプ6000、マイペーパー、TPペーパー)、再生紙(マイリサイクルペーパー100)、ラベル紙(リサイクル用紙タイプPPC用紙タイプ6000(20面カット)、郵便はがき**、封筒(ハート製紙レーザー専用封筒 長30タイプ)、山形製紙 緑白封筒 長4/洋長3コママスPODホック)	
	オプション	給紙トレイ/手差しトレイ：60～160g/m ² (52～138kg)	
用紙厚	標準	増設トレイ：60～105g/m ² (52～90kg)	
	オプション	標準 給紙トレイ：270枚、手差しトレイ：1枚	
給紙量**	標準	増設トレイ：540枚	
	最大	810枚	
排紙量**	150枚(フェイスダウン)		
両面印刷	標準*		
原稿読み取り方式	原稿固定走査方式及び原稿移動走査方式		
読み取りセンサー	CIS		
読み取り原稿	シート、ブック、立体物		
自動原稿送り装置(ADF)	原稿積載枚数	35枚*	
	用紙厚	52～105g/m ²	
製品寿命	プリンター部	9万ページまたは5年間のいずれか早い方	
	スキャナー部	5万ページまたは5年間のいずれか早い方	
電源	100V±10%、50/60Hz±2Hz		
消費電力	最大：1.300W以下、予熱モード時：80W以下、省エネモード時：4.3W以下		
エネルギー消費効率	115kWh/年(区：a)		
ウォームアップタイム*	電源投入時/省エネモード時：30秒以下、予熱モード時：10秒以下(常温23℃・定格電圧時)		
寸法	標準	420(W)×493(D)×460(H)mm	
	オプション	420(W)×493(D)×585(H)mm(500枚増設トレイ追加時)	
質量	約29.0kg(本体のみ、消耗品を含む)		
騒音	稼働時：52dB(A)、待機時：30dB(A)		
CPU	ARM11-400MHz		
メモリー	256MB		
出力形式	DSD™1、PictBridge		
インターフェース	イーサネット(100BASE-TX、10BASE-T)、無線LAN(IEEE 802.11b/g/n)、USB2.0**、USB2.0ホスト**		
対応OS**	DDSTプリンタドライバ/PCファクトリライバー	Windows®XP/7/8/8.1、Windows Vista®、Windows Server®2003/2008/2012、Mac OS X 10.5以降**	
	スキャナードライバ	TWAIN®/Windows®XP/7/8/8.1、Windows Vista®、Windows Server®2003/2008/2012	
関連規格	VCCIクラスB情報処理装置、国際エネルギー省エネプログラム適合		
使用環境*	使用時環境	湿度：10～32℃ 湿度：15～80%(非結露)	
	非使用時環境	湿度：5～35℃ 湿度：10～80%(非結露)	
本体同梱品	CD-ROM	プリンター/PCファクトリ/スキャナードライバ、ユーティリティ(PreStPageManager 9.3)、使用説明書	
	その他	かんたんなケーブル、ユーザガイド、操作ガイド(日本語版)、フォルダ送信設定ガイド、ユーザーガイド、はがきアダプター、電源ケーブル(2pin)、電源コード、ユーティリティセンター、お客様登録はがき(保証書)、マイリサイクルQA登録書	

本体標準価格	オプション価格																														
<p>●1 画像調整のため、連続プリントを中断することがあります。</p> <p>●2 テーブル整理が完了した後の時間。</p> <p>●3 (1)内は推奨紙です。用紙の種類によっては、印刷されない場合があります。紙は必ずそのものをご利用ください。また、OHP用紙やインジェクション専用紙は絶対にご利用にならないでください。プリンター故障の原因となります。</p> <p>●4 インジェクションプリンター用紙は、お墨付きが使用できません。また給り込みに使用しないよう、給紙送り防止用の物が給紙ローラーに装着し、給紙できなくなる場合があります。</p> <p>●5 給紙トレイからの印刷時は、同梱の「はがきアダプター」を使用します。</p> <p>●6 推奨時間以外または推奨紙種でも発生し得る場合があります。</p> <p>●7 マイペーパー・使用済み。</p> <p>●8 両面印刷可能のサイズはA4、B5、LT、LG、用紙厚は60～90g/m²(52～77kg)。</p> <p>●9 プリンターご使用環境によっては、上記より印刷枚数の減少があります。</p> <p>●10 ISO7770規格(実測値)あり。記録は1インチあたり60枚(100枚重畳の音圧)。</p> <p>●11 Dynamic Data Stream Technologyの略。</p> <p>●12 各対応機種すべての動作を確認するものではありません。</p> <p>●13 対応OSの最新バージョンは、リリースバージョンに準拠してください。</p> <p>●14 Intel Atom、PostScriptには対応していません。</p> <p>●15 TWAINドライバは64bitアプリケーションには対応していません。32bitアプリケーションをご利用ください。</p> <p>●16 使用環境や環境の湿度、温度、マシンの設置場所等により、使用される用紙の品質によっては印刷品質の低下を招く場合があります。</p> <p>●17 A4サイズ紙に対して各色5%の濃度を印刷した場合の目安です。実際の出力サイズは用紙サイズ、機種、用紙方向、原稿の向き、1ページあたりの印刷枚数、印刷品質を維持するための調整動作など、使用条件により異なります。</p> <p>●18 画像解像度は、連続出力を中断することがあります。</p> <p>●19 コーナーの印刷不可領域は除く。</p> <p>●20 ADF読み取り時は最大600×600dpiとなります。</p> <p>●21 実際の読み取り時間は、データ転送時間およびソフトウェアの処理時間が付加され、PCの性能や環境は、ソフトウェアの既定の変更が必要な場合があります。</p> <p>●22 3分以下の待ち時間となります。</p> <p>●23 3分以下の待ち時間となります。</p> <p>●24 各サイズへの提供を待っている状態の待機モードに設定されている場合、110μA/119μAの消費電力が報告されることがあります。</p> <p>●25 ITU-T No.1ファート、810μA/mm×3.85mm/2mm時、伝送時間は原稿により異なる場合があります。</p> <p>●27 ファクスの宛先登録数は、ワンタッチダイヤルと短縮ダイヤルの合計で最大200件となります。</p> <p>●28 ITU-T No.1ファート、810μA/mm×3.85mm/2mm時。</p>	<p>(消費税別)</p> <table border="1"> <tr> <th>商品名</th> <th>機種コード</th> <th>標準価格</th> <th>JANコード</th> <th>備考</th> </tr> <tr> <td>RICOH SP トナーカートリッジ シアン C200</td> <td>600569</td> <td>8,500円</td> <td>496131188784 0</td> <td>シアントナー。約2,000ページ印刷可能。</td> </tr> <tr> <td>RICOH SP トナーカートリッジ マゼンタ C200</td> <td>600570</td> <td>8,500円</td> <td>496131188785 7</td> <td>マゼンタトナー。約2,000ページ印刷可能。</td> </tr> <tr> <td>RICOH SP トナーカートリッジ イエロー C200</td> <td>600571</td> <td>8,500円</td> <td>496131188786 4</td> <td>イエロートナー。約2,000ページ印刷可能。</td> </tr> <tr> <td>RICOH SP トナーカートリッジ ブラック C200</td> <td>600568</td> <td>7,100円</td> <td>496131188783 3</td> <td>ブラックトナー。約2,000ページ印刷可能。</td> </tr> <tr> <td>IPSIО SP 黒トナーボトル C220</td> <td>515285</td> <td>3,000円</td> <td>496131102974 5</td> <td>黒トナーボトル。約25,000ページ印刷可能。</td> </tr> </table> <p>※A4サイズ紙及び各色5%濃度を連続印刷した場合の参考値です。実際の出力サイズは用紙サイズ、機種、用紙方向、1ページあたりの連続印刷ページ数、原稿の内容など使用条件により異なります。1ジョブあたりの印刷ページ数が少ない印刷時には、寿命が最大半程度になる場合があります。</p>	商品名	機種コード	標準価格	JANコード	備考	RICOH SP トナーカートリッジ シアン C200	600569	8,500円	496131188784 0	シアントナー。約2,000ページ印刷可能。	RICOH SP トナーカートリッジ マゼンタ C200	600570	8,500円	496131188785 7	マゼンタトナー。約2,000ページ印刷可能。	RICOH SP トナーカートリッジ イエロー C200	600571	8,500円	496131188786 4	イエロートナー。約2,000ページ印刷可能。	RICOH SP トナーカートリッジ ブラック C200	600568	7,100円	496131188783 3	ブラックトナー。約2,000ページ印刷可能。	IPSIО SP 黒トナーボトル C220	515285	3,000円	496131102974 5	黒トナーボトル。約25,000ページ印刷可能。
商品名	機種コード	標準価格	JANコード	備考																											
RICOH SP トナーカートリッジ シアン C200	600569	8,500円	496131188784 0	シアントナー。約2,000ページ印刷可能。																											
RICOH SP トナーカートリッジ マゼンタ C200	600570	8,500円	496131188785 7	マゼンタトナー。約2,000ページ印刷可能。																											
RICOH SP トナーカートリッジ イエロー C200	600571	8,500円	496131188786 4	イエロートナー。約2,000ページ印刷可能。																											
RICOH SP トナーカートリッジ ブラック C200	600568	7,100円	496131188783 3	ブラックトナー。約2,000ページ印刷可能。																											
IPSIО SP 黒トナーボトル C220	515285	3,000円	496131102974 5	黒トナーボトル。約25,000ページ印刷可能。																											

●消耗品 (消費税別)

商品名	機種コード	標準価格	JANコード	備考
RICOH SP トナーカートリッジ シアン C200	600569	8,500円	496131188784 0	シアントナー。約2,000ページ印刷可能。
RICOH SP トナーカートリッジ マゼンタ C200	600570	8,500円	496131188785 7	マゼンタトナー。約2,000ページ印刷可能。
RICOH SP トナーカートリッジ イエロー C200	600571	8,500円	496131188786 4	イエロートナー。約2,000ページ印刷可能。
RICOH SP トナーカートリッジ ブラック C200	600568	7,100円	496131188783 3	ブラックトナー。約2,000ページ印刷可能。
IPSIО SP 黒トナーボトル C220	515285	3,000円	496131102974 5	黒トナーボトル。約25,000ページ印刷可能。

※A4サイズ紙及び各色5%濃度を連続印刷した場合の参考値です。実際の出力サイズは用紙サイズ、機種、用紙方向、1ページあたりの連続印刷ページ数、原稿の内容など使用条件により異なります。1ジョブあたりの印刷ページ数が少ない印刷時には、寿命が最大半程度になる場合があります。

●オプション (消費税別)

商品名	機種コード	標準価格	JANコード	備考
500枚増設トレイ C221	515271	40,000円	496131102960 8	540枚**給紙可能。A4/LTサイズに対応。
IPSIО ハンドセット C240	308832	10,000円	496131186473 5	テンキー付き通話用ハンドセット。
IPSIО キャラクターケーブル C240**	308880	14,000円	496131186836 8	床置きに便利なキャラクターケーブル。
IPSIО サブケーブル C240**	308881	29,000円	496131186837 5	サブケーブルの取付け可能ケーブル。

●1 マイペーパー・使用済み、80g/m²の場合は500枚給紙可能 ●2 500枚増設トレイ C221を設置したうえで、キースタートケーブル/サブケーブルを設置する場合のみキースタートケーブルによる設置となります。別途設置費用が必要となります。※A4サイズ紙または販売担当にお問い合わせください。

この印刷物に掲載の商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途お支払い受けますので、ご了承願います。●Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Vista、およびSKY Driveは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。●Macintosh、Mac OS 及びiPhone、iPadは、Apple Inc.の商標です。●iOSの商標は、Apple Inc.の登録商標です。●Android、Google PlayはGoogle Inc.の商標です。●Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの商標です。●Dropboxは、米国Dropbox, Inc.の商標または登録商標です。●Amazonは、米国Amazon.com, Inc.の登録商標または商標です。●IntelはIntel Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●全会社および製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。●製品の仕様および価格は、改良のため予告なく変更させていただきます場合があります。●製品の価格、印刷の品質は表示する場合があります。●このカタログに記載されている画像はサンプルは、簡便説明のため作成したもので、実際の出力サンプルとは異なる場合があります。●このカタログに記載されている商品は国内仕様の海外では使用できません。●詳細な仕様・価格・契約条件については、販売担当にお問い合わせください。●保守サービスのめ、印刷の品質に関するお問い合わせは、7年保証。

安全にお使いいただくために...

- ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。
- アース接続を行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

●紙幣、有価証券などをプリンターで印刷すると、その印刷物の使用如何に関わらず法律に違反し、罰せられます。(関連法律:刑法 第148条/第149条/第162条、通貨及び証券模造取締法 第1条/第2条、等)

RICOH 株式会社 リコー
 imagine. change.
 東京都中央区銀座8-13-1 〒104-8222

<http://www.ricoh.co.jp/printer/>

リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。
 リコーテクニカルセンター **0120-892-111**

●受付時間:平日(月～金)9時～17時(祝祭日、弊社休業日を除く)
 ●お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただきます。
 ※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
<http://www.ricoh.co.jp/contact/>
 ■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

このカタログはRICOH Pro Cシリーズで印刷しています。

■コピー仕様

解像度	読み取り	600×600dpi(原稿ガラス利用時)、300×600dpi(ADF利用時)
	書き込み	600×600dpi
階調		各色256階調、1,670万色
連続複写速度**	カラー	20枚/分(A4縦送り)、両面印刷時：12ページ/分(A4縦送り)
	モノクロ	20枚/分(A4縦送り)、両面印刷時：12ページ/分(A4縦送り)
ファーストコピー速度	カラー	20秒以下
	モノクロ	20秒以下
連続複写枚数		最大99枚
画像濃度調整		5段階(手動)
複写原稿サイズ(最大)**		215.9×297mm(原稿ガラス使用時)、210×355.6mm(ADF使用時)

■スキャナー仕様

光学解像度	1,200×1,200dpi(原稿ガラス読み取り時)**
ソフトウェア補間解像度	19,200×19,200dpi相当(原稿ガラス読み取り時)**
階調	入力各色16ビット、出力各色8ビット
読み取り時間**	カラー：10秒以下、モノクロ：5秒以下 ※A4サイズ・600dpi時
読み取り速度**	カラー：12枚/分、モノクロ：20枚/分 ※A4サイズ・300dpi時
スキャンに機能	スキャンにフォルダ、スキャンにE-Mail**、スキャンにFTP、スキャンにメディア(USBメモリー)、スキャンにPC/クラウド(同梱のPrestol PageManagerをクラウドPCで利用)
同梱スキャナーユーティリティソフト	Prestol PageManager 9.3**

■ファクス仕様** (消費税別)

通信モード	Super G3
符号化方式	MH/MR/MMR/JBIG
走査線密度	走査走：8ドット/mm、副走査：3.85本/mm、7.7本/mm
適用回線**	一般電話回線(PSTN)、自営構内回線(PBX)
通信速度	33,600/31,200/28,800/26,400/24,000/21,600/19,200/16,800/14,400/12,000/9,600/7,200/4,800/2,400bps(自動切替)
電送時間	約3秒**
記録紙サイズ	A4
ワンタッチダイヤル	最大20件(10件+シフトキーの組み合わせ)**
短縮ダイヤル	最大200件**
同梱送信	最大100ヶ所
コントラスト調整	3段階(手動)
PCファクス	対応
TEL/FAX自動切替	対応
メモリー代行受信機能	約100ページ**
その他機能	直接/メモリー送信、無鳴動着信、停電時メモリーバックアップ(時間制限なし)、迷送ファクス防止

IPSIО あんしんサポートパック

本体からオプション品までのトータルな保守に加え、操作のお問い合わせから修理の手配まで対応する。ご契約されたお客様専用のIPSIОあんしんサポートパック専用ダイヤル(フリーダイヤル)/専用サイトをご用意しました。

●本製品をご購入後お客様のご登録をいただくことにより、保守サービスを提供します。●保守サービス、使用上のお問い合わせを専用ダイヤル(フリーダイヤル)/専用サイトにて受け付け。●契約期間は1年、3年、4年、5年から選択できます。●同時購入パックをご購入いただいた場合●オプションの保守も含まれます。●消耗品(トナーカートリッジ、廃トナーボトル)は別途ご購入いただけます。●※定期点検パックは別途料金がかかります。●IPSIОあんしんサポートパック専用ダイヤル 受付時間 月曜日～土曜日9:00～18:00(年末年始および祝祭日を除く) ●サービスは電話もしくはWebサイトからお客様ご自身の都合によりご利用いただけます。●お問い合わせは必ずお電話にてお願いいたします。●お問い合わせの際は、お電話をかけた結果、本製品および同梱ソフトウェア以外に原因があると判明した場合には、その調査に要した費用を別途請求させていただきます(保証期間中も含む)。

●基本メニュー

期間開始パック	機種コード	料金	JANコード	●追加購入パック (消費税別)
1年(保証期間+6ヶ月)	308913	11,000円	496131187146 7	1年(12ヶ月) 308921 23,000円/年 496131187154 2
3年(保証期間+30ヶ月)	308914	52,000円	496131187147 4	※商品購入後、1年単位でいつでもご契約いただける保守商品です。
4年(保証期間+42ヶ月)	308915	69,000円	496131187148 1	
5年(保証期間+54ヶ月)	308916	83,000円	496131187149 8	

※購入後、6ヶ月(保証期間外)についても、同様のサービスが提供できます。

●オプションメニュー (消費税別)

定期点検パック	機種コード	料金	JANコード
定期点検パック(1回/年)	513406	12,000円/1回/年	496131102532 7

●フルタイムパック (消費税別)

機種コード	料金	JANコード
月曜日～土曜日 17:00～21:00*	513393	15,000円/年 496131102519 8
月曜日～土曜日 9:00～9:00**	513396	26,000円/年 496131102522 8
日曜日 9:00～17:00	513399	20,000円/年 496131102525 9
月曜日～土曜日 17:00～21:00 日曜日 9:00～21:00**	513402	26,000円/年 496131102528 0
月曜日～土曜日 9:00～9:00 日曜日 9:00～9:00**	513405	31,000円/年 496131102531 0

●1 稼働日・お祭日・年末年始(12月31日～1月3日)は対応いたしません。 ●2 稼働日・お祭日・年末年始(12月31日～1月3日)も日曜日と同様に対応いたします。 ●フルタイムパックはIPSIОあんしんサポートパックの追加メニューになりますので、同時購入/付または追加購入/付とセットで基本メニューと同年数でご購入ください。 ●フルタイムサービス実施時間帯の修理受付時間は、通常時間帯と異なる場合がございます。 ●フルタイムパックをご契約いただいた場合でも、定期点検は別売の通常時間帯時に変更します。

●年間保守契約
 通常の年間保守もご利用しています。詳しくは販売担当者へご確認ください。

●サポート保証
 保守契約を締結していないお客様は、随時サポートとしてお客様から修理・点検のご要請がとどきただけ伺っているサービスをご用意しています。 ●料金にはリコーサポート保守料金体系に基づいて、その都度ご負担いただくシステムです。(消費税別)

●スポット保守料金 = 基本料金 + 技術料金 + 交換部品料金
 基本料金：12,000円(一泊あたり) ※お客様のご依頼に基づく訪問に対する料金です。
 技術料金：6,000円(30分ごと)、2,000円(30分以降、10分単位) 交換部品費：交換した部品代をご請求させていただきます。

●サービス実施日時は弊社サービス拠点およびお客様までの距離が所定の範囲を超えた場合、交通費・出張費・宿泊費等が別途必要となります。 ●お客様からの要請より故障の原因を調査した結果、本製品および同梱ソフトウェア以外に原因があると判明した場合には、その調査に要した費用を別途請求させていただきます(お客様が保証期間中を含む)。 ●スポット保守の修理受付時間は、月～土曜日9:00～18:00、修理実施時間月～土曜日9:00～17:00です。

●搬入料 (標準料金) (消費税別)

商品名	搬入料 ← 自持ち
RICOH SP C250SFL	10,000円

●設置料 (標準料金) (消費税別)

商品名	基本料金	作業料金
RICOH SP C250SFL	4,700円	7,400円

※上記価格は標準的な設置作業の場合の参考価格です。詳しくは販売担当までお問い合わせください。

RICOH SP C250SFLの無償保証期間は、納入後6ヶ月(消耗品を除く)となっております。

消耗品はリコー純正品をご使用ください。
 プリンターの性能を安定した状態でご利用いただくために、リコー純正品をご使用をおすすめします。リコー純正品以外のご使用は、印字品質の低下やプリンター本体の故障など、製品に悪影響を及ぼすことがあります。消耗品は保証期間外において、リコー純正品以外のご使用の場合は、保証期間外や保守契約時でも有償修理となりますのでご注意ください。

●お問い合わせ・ご用命は...

このカタログの記載内容は、2017年3月現在のものです。 1402S-1703<34141684>6/P